

Załącznik nr. 5

TEMAT : BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ W ŁAPACH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ADRES : Łapy ul. T. Makowskiego, działka numer ewidencyjny 715/6

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby		RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu		umowna barwa gruntu	położenie iustra wody	głębokość [m]	wilgotność	IL wartość orientacyjna	ID opór świdra	sonda DPL ID obl. wart.śr. 1,0m.	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna 3	jedn.opór gran. gruntu wartość charakterystyczna	jedn. gran. opór gruntu pod podst. pala wartość charakt.	jedn gran. opór gruntu wzdłuż poboczniczy pala wartość charakt.	warstwa geotechn.	głębokość [m]
[m]	[m]					[m]										[kNm]	[qu] [kPa]	[q] [kPa]	[t] [kPa]		
	0,4	nasyp gruz+ humus ciemno szara Nn(Mg)					w				grunt do usunięcia lub do wymiany									Ia	
		Glina pylasta																			
	1	1,5 brązowo popielata Gpyl(saclSi)				1	mw	0,10				16,4	21,0	26,0	37,0	21,1	320,0			IIId	1
		Glina pylasta																			
	2	1,0 szaro brązowa Gpyl(saclSi)				2	mw	0,05				17,0	25,0	29,5	39,5	21,1	325,0			IIIf	2
		Piasek gliniasty																			
	3	1,0 brązowo żółta Pg(clSa)				3	w	0,25				14,0	13,5	17,5	25,5	20,6	180,0			IIIf	3
		Gлина piaszczysta																			
	4	1,1 brązowa Gp(saCl)				4	mw	0,02				21,8	39,0	46,5	60,0	21,1	358,0			IIIf1	4