

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296355-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Białystok: Karetki  
2021/S 113-296355**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Adres pocztowy: ul. Poleska 89

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 15-874

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marzena Dolistowska

E-mail: [przetargi@wspr.bialystok.pl](mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl)

Tel.: +48 856637344

Faks: +48 856637302

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.pogotowie.bialystok.pl](http://www.pogotowie.bialystok.pl)

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Zdrowie

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

Numer referencyjny: EOP.332.15.21

**II.1.2) Główny kod CPV**

34114121 Karetki

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ znajdujący się na stronie Zamawiającego (<http://www.pogotowie.bialystok.pl/>). Postępowanie prowadzone jest przy użyciu <https://miniportal.uzp.pl>. 2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>; <http://pogotowie.bialystok.pl/>  
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>; <http://pogotowie.bialystok.pl/>

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne  
33152000 Inkubatory  
33192160 Nosze  
34114122 Pojazdy do transportu chorych  
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Przedmiot zamówienia (środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

znajdujący się na stronie Zamawiającego <http://www.pogotowie.bialystok.pl/> oraz na miniPORTALU: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 34114121-3 – Karetki,
- 34114122-0 – Pojazdy do transportu chorych,
- 33100000-1 – Urządzenia medyczne,
- 33192160-1 – Nosze,
- 33152000-0 – Inkubator,
- 33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej – pkt XII SWZ.

4. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu ofertowym – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) podpisany i wypełniony formularz – opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ);
- 2) wypełniony formularz cenowy (zał. nr 3 do SWZ);
- 3) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ;
- 4) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), o których mowa w rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
- 5) przedmiotowe środki dowodowe – tj.:

5.1. oświadczenia dotyczącego homologacji typu WE (zał. nr 10 do SWZ);

5.2. folderu ambulansów;

5.3. folderu z opisem zawierającym markę i model:

- transportera – noszy,
- inkubatora,
- respiratora transportowego,
- kardiomonitora transportowego,
- pomp strzykawkowych;

5.4. deklaracji CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych:

- transportera – noszy,
- inkubatora,
- respiratora transportowego,
- kardiomonitora transportowego,
- pomp strzykawkowych;

5.5. schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok strony lewej i prawej przedziału medycznego;

5.6. schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.

Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;

5.7. dokument potwierdzający, że oferowany zestaw opisany w punkcie XVI (sprzęt medyczny) zał. nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia 10 G;

5.8. schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego;

5.9. schemat ideowy urządzeń zabudowy + nagłośnienie;

- 6) dowód wniesienia wadium;
  - 7) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
6. Zadanie jest dofinansowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne oferowanych pojazdów / Waga: 30

Cena - Waga: 60

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 15/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

1. Pozycja z planu postępowań na rok 2021 – 2.2.4

2. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021

3. Jeżeli umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału**

**III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100). Wykonawca będzie musiał złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe pozwalające na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie zrealizowali dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (jeżeli dotyczy). Wykonawca będzie musiał przedstawić wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) (wg załącznika nr 7 do SWZ).

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Zamawiający opracował wzór umowy (zał. nr 8 do SWZ):

1. Zamawiający, nie przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z:

a) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmian umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z:

a) zastąpienia ambulansu/sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, ambulansem/sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego ambulansu/sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a ambulans/sprzęt będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 15/07/2021

Czas lokalny: 10:00

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2021

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 15/07/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisanie go na dysku komputera w siedzibie SPZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Następnie po terminie otwarcia ofert, zaszyfrowaną ofertę załadowuje się do miniPortalu i odszyfrowuje. Odszyfrowaną ofertę zapisuje się na komputerze za pomocą mechanizmu dostępnego w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### **VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

##### **VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

##### **VI.3) Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający wskazuje, iż:

a) podstawy wykluczenia Wykonawców wskazane w pkt VIII SWZ;

b) wykaz oświadczeń lub podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz wykaz przedmiotowych środków dowodowych wskazane w pkt IX SWZ;

c) sposób obliczania ceny wskazany w pkt XIV SWZ;

d) opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opisu sposobu oceny ofert wskazany w pkt XVIII SWZ;

e) warunki udziału w zamówieniu wskazany w pkt VII SWZ;

f) zgodnie z art. 139 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej.

2. Opis sposobu przygotowania ofert wskazano w pkt XIII SWZ.

3. Zamawiający nie stawia warunków w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

4. Kryteria oceny ofert:

4.1. 5 % przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe (GWpb);

4.2. 5 % przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną (GWzm);

4.3. 30 % parametry techniczne oferowanych pojazdów w tym:

a) długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną – 3 pkt;

b) fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu – 2 pkt;

c) system zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny – 2 pkt;

d) fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie maks. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury – 3 pkt;

e) alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów – 3 pkt;

f) moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały

- niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu)– 2 pkt;
- g) skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze) – 5 pkt;
- h) możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie) – 2 pkt;
- i) niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg – 3 pkt;
- j) wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta – 2 pkt;
- k) inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem – 3 pkt;
- 4.4. 60 % cena ofertowa brutto liczona wg wzoru:  $Cof = (Cmin / Cof\ bad) * 60$  pkt, gdzie: Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, Cmin – najniższa wartość brutto oferty ze wszystkich zaoferowanych cen, Cof bad – wartość brutto zaoferowana w badanej ofercie.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/06/2021