

NUMER OTWORU : 4 RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 169,11

Załącznik nr. 5

Lws (m.n.p.m.) : 164,11

TEMAT : BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Lwn (m.n.p.m.) : 164,11

ADRES : Hajnówka , ul. Lipowa, działka numer ewidencyjny 3369/2, obr. 0001

"SALIX" s.c. Usługi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Białystok

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	głębokość [m]	wilgotność	IL	D	sonda DPL ID obl. wart.śr. 1,0m.	Is	ϕ	Cu	Eo	Mo	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna jeden opór gran. gruntu	wartość charakterystyczna jeden gran. opór gruntu pod podst. pala	wartość charakt. jeden gran.opór gruntu wzdłuż poboczniczy pala	wartość charakt. warstwa geotechn.	głębokość [m]
			grunt antropogeniczny nasyp																	
		1,8	mieszanina gruntów mineralnych z humusem																	
1			domieszki gruzu			1	mw			0,20	0,892						100,0		la	1
			szaro brązowa																	
			ciemno szara																	
			Nn(Mg)																	
2		0,2	Namul piaszczysty czarna Nmp(Org)			2	mw												IVa	2
		0,3	Piasek średni szaro żółta Ps(MSa)				mw			0,50		32,9		80,0	98,5	16,7	253,6		Ile1	
			Gлина piaszczysta			2,3														
		0,5	popielata				w	0,20				14,8	17,0	21,0	29,0	21,6	190,0		III f	
			Gp(saCl)			2,8														
3		0,7	Gлина piaszczysta			3	mw	0,15				15,8	19,0	23,0	33,0	21,1	300,0		III e	3
			popielata																	
			Gp(saCl)																	
			Piasek średni				mw													
4			szaro żółta			4										17,7				4
							w			0,75		34,7		118,0	140,0	20,1	331,6		Iij1	
		2,0	szara																	
5						5	m													5
			Ps(MSa)													uwzgl. wypór 10,0				