

NUMER OTWORU : 3

RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 121,93

Załącznik nr. 4

Lws (m.n.p.m.) :


TEMAT : BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ W ŁAPACH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Lwn (m.n.p.m.) :

ADRES : Łapy ul. T. Makowskiego, działka numer ewidencyjny 715/6

"SALIX" s.c. Usługi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Białystok

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby	głębokość	miąższość	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	głębokość	wilgotność	IL	ID	sonda DPL	Is		Cu	Eo	Mo	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna 3	jedn.opór gran. gruntu wartość charakterystyczna	jedn. gran. opór gruntu pod podst. pała wartość charakt.	jedn gran.opór gruntu wzdłuż poboczniczy pała wartość charakt.	warstwa geotechn.	głębokość
[m]	[m]	[m]				[m]		wartość orientacyjna opór świdra	ID obl. wart.śr. 1,0m.		[nasypy]	[o]	[kPa]	[MPa]	[MPa]	[kNm]	[qu] [kPa]	[q] [kPa]	[t] [kPa]		[m]
	0,7		nasyp mieszanina gruntów mineralnych, gruzu, żużla i kamieni ciemno szara Nn(Mg)				w													la	
1	0,4		Piasek gliniasty szaro żółta Pg(clSa)		1,0	1	w	0,30				13,1	12,5	16,5	23,5	20,6	165,0			IIIh	1
	0,9		Gлина pylasta brązowo popielata Gpyl(saclSi)			2		0,10				16,4	21,0	26,0	37,0	21,1	320,0			III d	2
	0,8		Gлина pylasta szaro brązowa Gpyl(saclSi)			3		0,05				17,0	25,0	29,5	39,5	21,1	325,0			III c	
3	0,4		Piasek gliniasty żółto brązowa Pg(clSa)		2,0 3,2	3		0,20				14,8	17,0	21,0	29,0	21,6	190,0			III f	3
	0,8		Gлина piaszczysta brązowa Gp(saCl)			4		0,15				19,0	33,0	32,0	41,5	21,1	312,0			III e1	
4	1,0		Gлина piaszczysta brązowa Gp(saCl)					0,02				21,8	39,0	46,5	60,0	21,1	358,0			III b1	4