

NUMER OTWORU : 1 RZĘDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 121,79

Załącznik nr. 2

Lws (m.n.p.m.) :

TEMAT : BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ W ŁAPACH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Lwn (m.n.p.m.) :

ADRES : Łapy ul. T. Makowskiego, działka numer ewidencyjny 715/6

"SALIX" s.c. Usługi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Białystok

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	poleżenia lustra wody	głębokość [m]	wilgotność	IL	ID	orientacyjna opór świdra	sonda DPL	Is	[nasypy]	ϕ	Cu	Eo	Mo	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna	jedn.opór gran. gruntu wartość charakterystyczna	jedn. gran. opór gruntu pod podst. pała	jedn gran.opór gruntu wzdłuż pobocznicy pała	warstwa geotechn.	ciebkość [m]
	0,8		nasyp mieszanina glin żuźla, gruzu i kamieni brązowo szara	Nn(Mg)										grunt do usnięcia lub do wymiany								Ia	
	1,0	0,4	Piasek gliniasty żółto brązowa	Pg(clSa)		1		0,25						14,0	13,5	17,5	25,5	20,6	180,0			IIIg	1
	0,6		Piasek drobny szaro żółta	Pd(FSa)	~ 1,5				0,40					30,0		40,0	52,5	16,2 uwzgl. wilgotn. 18,6	150,0			IId	
	2		Gлина pylasta szaro brązowa			2																	2
	1,5		brązowa				mw	0,10						16,4	21,0	26,0	37,0	21,1	320,0			IIId	
	3		Gpyl(saclSi)			3																	3
	4	1,7	Glina piaszczysta brązowa	Gp(saCl)		4	mw	0,02						21,8	39,0	40,5	60,0	21,1	358,0			IIIB1	4