



Białystok, dnia 4 stycznia 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
na dostawę płynów infuzyjnych do  
SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

**EOP.332.33.23**

**Dotyczy:** *postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę płynów infuzyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku*

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

**Wpłynęła 1 oferta:**

**Oferta nr 1/23** złożona przez firmę **Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02 – 546 Warszawa**,  
Cena ofertowa brutto: 63 446,76 zł.

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 Pzp informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Uzasadnienie:**

Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 255 ust. 6 Pzp gdyż „*postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego*”.

Zamawiający w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ wskazał poszczególne ilości zamawianych towarów. W pozycji 1. wskazano „Natrium chloratum 0,9%, 500 ml, 6 600 op.”. Zamawiający dokonując szacunku przyjął ilość 2 600 op. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie zawarł w żadnym innym dokumencie postępowania właściwej ilości produktu, a błędna ilość została wpisana tylko w *formularzu cenowym*, przygotowanym przez Zamawiającego, to nie ma żadnych podstaw do poprawienia oferty. Postępowanie należy unieważnić z powodu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, gdyż prawidłowej ilości produktu nie można było wywieść z żadnego innego dokumentu postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 Pzp zawiadomi Wykonawcę, który ubiegał się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.