

OKNA PCV ZEWNĘTRZNE										
OZNACZENIE										
SYSTEM	O1	O2	O3	O4	O5	O7	O8	O9	O10	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHEMAT		FIX 	FIX 		FIX 			FIX 	FIX 	
Wymiary w świetle otworu w murze	Sz	900	2200	2200	2100	2400	2600	3000	5500	5500
	Hz	900	600	900	1200	900	1500	1500	600	900
PIWNICA PARTER I PIĘTRO / DACH										
		8	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	1	-	4	1	-	-
RAZEM		8	4	4	1	4	4	1	7	7
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
UWAGI		* Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)

OKNA PCV ZEWNĘTRZNE								
O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17		
PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV		
-	-	-	-	-	-	-		
FIX 	FIX 	FIX 	FIX 					
5650	5550	5550	2580	1100	900	2100		
900	1500	2100	900	1100	300	300		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	8	-	-	-		
7	1	3	-	11	7	3		
7	1	3	8	11	7	3		
BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY		
* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Świetlik dachowy * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Świetlik dachowy * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)	* Świetlik dachowy * Okna o współczynniku U=1,3 W/(m²K)		

UWAGA:
WYMIAR OTWORU SPRAWDZIĆ W NATURZE
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI

ARCHITEKTURA 4D PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283		
nazwa	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DACHU BUDYNKU SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU Z ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI ŚWIE TLIKÓW DACHOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ	
adres inwestycji	ul. Pogodna 22 15-254 Białystok	data 26.04.2017 r.
inwestor	SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok	skala 1 : 100
nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	nr rys. 24
branża	imię i nazwisko	podpis
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokosziewicz BŁ-PdOKK/22/2004	
współpraca	mgr inż. arch. Aneta Glińska	