Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Białystok, 27 maja 2021 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę fartuchów
do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

EOP.332.14.21

DOTYCZY: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fartuchów do SP ZOZ WSPR w Białymstoku*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów niejałowych pakowanych po 10szt/op.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym L.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym XL.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5
Część 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 z zapięciem w okolicy karku na rzep, w talii wiązany na troki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Część 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M, L, XL, XXL?

Dział Organizacyjno-Prawny
Katarzyna Zalewska
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
85 66 37 345
kzalewska@wspr.bialystok.pl

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7
Część 1 poz. 1
Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylny czy niesterylny?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli fartuch niesterylny.

Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego fartucha chirurgicznego pakowanego indywidualnie wykonanego z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posada rękawy typu reglan , zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, wiązany na troki, dostępny w rozmiarach: L (dł. 135 cm) XL (dł. 145 cm); XXL (dł. 155 cm). Wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha chirurgicznego, pakowanego a' 5 szt.; wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 41g/m2 .Fartuch wiązany na troki ; rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, dostępny w rozmiarze: L (dł. 137 cm); XL (dł. 147cm). Wyrób medyczny klasy I reguła I zgodnie z dyrektywą 63/42/EWG spełniający wymagania normy EN795:2019?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10
Pakiet 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rozmiar L, XL, XXL?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11
Część 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L, XL i XXL?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12
Pytania dotyczące treści umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy"?
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Niniejsze zamówienie obejmuje jednorazową dostawę fartuchów ochronnych w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Ryzyko istotnych zmian, o których pisze wykonawca, w tak krótkim czasie, jest minimalne.

Pytanie 13

Pytania dotyczące treści umowy:
Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 14

Pytania dotyczące treści umowy:
Czy bieg terminu dostaw ma przypadać w dni robocze?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2 ust 4 wzoru umowy bieg terminu dostawy przypada w dni robocze.

Pytanie 15

Pytania dotyczące treści umowy:
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszędzie, gdzie we wzorze umowy jest mowa o dniach roboczych, Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 16

Pytania dotyczące treści umowy:
Czy Zamawiający wyraz zgodę żeby kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z § 5 ust 1 pkt b) *W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia/wypowiedzenia umowy w części, lub w przypadku odstąpienia/ wypowiedzenia przez Zamawiającego w części niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za część dostaw od których odstąpiono.*

Pytanie 17

Pytania dotyczące treści umowy:
Jaki procent wyrobów określonych w umowie, zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Kwestia ta uregulowana została w §1 ust. 4 wzoru umowy.

Dział Organizacyjno-Prawny
Katarzyna Zalewska
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
85 66 37 345
kzalewska@wspr.bialystok.pl

Pytanie 18
Pytania dotyczące treści umowy:
Czy Zamawiający wyraz zgodę żeby kara umowna za opóźnienie naliczana była od wartości niezrealizowanej części zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje kar za opóźnienie. Ponadto, Zamawiający podtrzymuje treść SWZ w zakresie sposobu naliczania kar za zwłokę w dostawie.

Pytanie 19
Pakiet 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy wymaga zaoferowania fartuchów sterylnych czy niesterylnych.
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli fartuch niesterylny.

Pytanie 20
Pakiet 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS – czyli włókniny wzmocnionej dodatkowo warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
Pytania dot. projektu umowy:
Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 10 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu." UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Niniejsze zamówienie obejmuje jednorazową dostawę fartuchów ochronnych w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Ryzyko istotnych zmian, o których pisze Wykonawca w tak krótkim czasie, jest minimalne. Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z art. 436 pkt. 4

ppkt b) Pzp obowiązek wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Pytanie 22

Pytania dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 13 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu." UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Niniejsze zamówienie obejmuje jednorazową dostawę fartuchów ochronnych w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Ryzyko istotnych zmian, o których pisze Wykonawca w tak krótkim czasie, jest minimalne.

Pytanie 23

Pytania dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

a. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit. a) i b);

b. 0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);

c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. d).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny") oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Zamawiający wskazuje, iż dostawa fartuchów ochronnych, zgodnie ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia nie ma charakteru sukcesywnego a jednorazowy. Zamówienie będzie obejmowało całość asortymentu wskazanego w formularzu cenowym i taka też ilość powinna zostać dostarczona zgodnie z terminem wynikającym z treści oferty. Z tych względów kara umowna opisana w § 5 ust. 1 pkt c) oraz pkt d) projektu umowy liczona jest od wartości umowy brutto.

Kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 pkt a) nie może być naliczona od wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy ponieważ dotyczy przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy w całości.

W ocenie Zamawiającego, kara umowna na poziomie 5% za odstąpienie/wypowiedzenie - zwłaszcza mając na uwadze stosunkowo niedużą wartość umowy, będzie zbyt niska i tym samym nie będzie spełniała swojego celu.

Pytanie 24

Pytania dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści ust. 2 i 3. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii." Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieobowiązujące w powyższym okresie. Ponad to zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do prośby. Przepis art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie ogranicza odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lecz czasowo ogranicza uprawnienia zamawiających do dokonywania potrąceń oraz zaspakajania się z zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

Pytanie 25

Pytania dot. projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. W umowie nie przewidziano wyjątków od formy pisemnej pod rygorem nieważności dla zmiany umowy.

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma emailem: przetargi@wspr.bialystok.pl

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki

Dział Organizacyjno-Prawny
Katarzyna Zalewska
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
85 66 37 345
kzalewska@wspr.bialystok.pl