

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369181-2021:TEXT:PL:HTML>

Polska-Białystok: Karetki
2021/S 139-369181

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Adres pocztowy: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 15-874

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marzena Dolistowska

E-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl

Tel.: +48 856637344

Faks: +48 856637302

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pogotowie.bialystok.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

Numer referencyjny: EOP.332.20.21

II.1.2) Główny kod CPV

34114121 Karetki

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ znajdujący się na stronie Zamawiającego (<http://www.pogotowie.bialystok.pl/>). Postępowanie prowadzone jest przy użyciu <https://miniportal.uzp.pl>. 2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>; <http://pogotowie.bialystok.pl/>

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>; <http://pogotowie.bialystok.pl/>

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne
33152000 Inkubatory
33192160 Nosze
34114122 Pojazdy do transportu chorych
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
ul. Pogodna 22 Białystok

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Przedmiot zamówienia (środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

znajdujący się na stronie zamawiającego <http://www.pogotowie.bialystok.pl/> oraz na miniPORTALU: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

34114121-3- Karetki

34114122-0- Pojazdy do transportu chorych

33100000-1- Urządzenia medyczne

33192160-1- Nosze

33152000-0- Inkubator

33123210-3- Urządzenia do monitorowania czynności serca

3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej–pkt XII SWZ.

4. Zamawiający:nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym –zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Podpisany i wypełniony formularz – opis przedmiotu zamówienia [Zał. nr 1 do SWZ];

2) Wypełniony formularz cenowy [Zał. nr 3 do SWZ];

3) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

4) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

5) przedmiotowe środki dowodowe - tj.:

5.1 oświadczenia dotyczącego homologacji typu WE [Zał.nr 10 do SWZ]

5.2 folderu ambulanсів

5.3 folderu z opisem zawierającym markę i model:

— transportera – noszy,

— inkubatora,

— respiratora transportowego,

— kardiomonitora transportowego,

— pomp strzykawkowych

5.4 deklaracji CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych:

— transportera- noszy,

— inkubatora,

— respiratora transportowego,

— kardiomonitora transportowego,

— pomp strzykawkowych

5.5 schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok strony lewej i prawej przedziału medycznego

5.6 schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.

Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;

5.7 dokument potwierdzający, że oferowany zestaw opisany w punkcie XVI (sprzęt medyczny) Zał.nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia 10 G.

5.8 Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego.

5.9 Schemat ideowy urządzeń zabudowy+ nagłośnienie.

- 6) Dowód wniesienia wadium
- 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
- 6. Zadanie jest dofinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021
- 7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne oferowanych pojazdów / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Pozycja z planu postępowań na rok 2021-2.2.4

2. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021.

3. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100). Wykonawca będzie musiał złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe pozwalające na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie zrealizowali dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (jeżeli dotyczy). Wykonawca będzie musiał przedstawić wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) [wg załącznika nr 7 do SWZ].

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający opracował wzór umowy (zał. nr 8 do SWZ):

1. Zamawiający, nie przewiduje możliwości zmiany Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika z: a) zmiany wynagrodzenia- w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:
a) zastąpienia ambulansu / sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, ambulansem/ sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego ambulansu/ sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a ambulans/ sprzęt będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana Umowy wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/08/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 23/08/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisanie go na dysku komputera w siedzibie SPZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89. Następnie po terminie otwarcia ofert, zaszyfrowaną ofertę załadowuje się do miniPortalu i odszyfrowuje. Odszyfrowaną ofertę zapisuje się na komputerze za pomocą mechanizmu dostępnego w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wskazuje, iż:

a) podstawy wykluczenia wykonawców wskazane w pkt VIII SWZ;

b) wykaz oświadczeń lub podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz wykaz przedmiotowych środków dowodowych wskazane w pkt IX SWZ;

c) sposób obliczania ceny wskazany w pkt XIV SWZ;

d) opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opisu sposobu oceny ofert wskazany w pkt XVIII SWZ;

e) warunki udziału w zamówieniu wskazany w pkt VII SWZ;

f) zgodnie z art.139 Pzp zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej.

2. Opis sposobu przygotowania ofert wskazano w pkt XIII SWZ.

3. Zamawiający nie stawia warunków w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

4. Kryteria oceny ofert:

4.1.- 5 % przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe (GWpb);

4.2- 5 % przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną (GWzm);

4.3- 30 % parametry techniczne oferowanych pojazdów w tym:

a) Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną – 3 pkt.;

b) Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu– 2 pkt.;

c) System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny- 2 pkt.;

d) Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury-3pkt.;

e) Alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów- 3 pkt.;

f) Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały

niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu)– 2 pkt.;

g) Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze) – 5 pkt.;

h) Możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie) – 2 pkt.;

i) Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg- 3 pkt.;

j) Wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta - 2 pkt.;

k) Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem – 3 pkt.

4.4.- 60 % cena ofertowa brutto liczona wg wzoru: $Cof = (Cmin/Cof\ bad) * 60$ pkt, gdzie: Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, Cmin – najniższa wartość brutto oferty ze wszystkich zaoferowanych cen, Cof bad – wartość brutto zaoferowana w badanej ofercie.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/07/2021