

Załącznik nr. 3

TEMAT: BUDOWA ZAKŁADU POMOCY DORAŻNEJ DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ADRES : Hajnówka , ul. Lipowa, działka numer ewidencyjny 3369/2, obr. 0001

Opracował : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966

próby	głębokość [m]	miąższość [m]	RODZAJ GRUNTU typ genetyczny laminacje , domieszki przewarstwienia naturalna barwa gruntu	umowna barwa gruntu	położenie lustra wody	głębokość [m]	wilgotność	IL	ID orientacyjna opór świdra	ID obl. wart.śr. 1,0m.	Is [nasypy]	ϕ [o]	Cu [kPa]	Eo [MPa]	Mo [MPa]	ciężar objęt. gruntu wartość charakterystyczna jeden opór gran. gruntu wartość charakterystyczna jeden gran. opór gruntu pod podst. pala wartość charakt. gruntu wzdłuż poboczniczy pala wartość charakt.	(qu) [kPa]	(q) [kPa]	(t) [kPa]	warstwa geotechn.	głębokość [m]
1	1,5		grunt antropogeniczny nasyp mieszanina gruntów mineralnych z humusem domieszki kamieni i gruzu brązowo szara Nn(Mg)			1	mw			0,35	0,911						137,5				1
2	0,6		Namuł piaszczysty szaro czarna Nmp(Org)			2	w														2
	0,5		Piasek gliniasty szaro popielata Pg(clSa)		2,4	w	0,25					14,0	13,5	17,5	25,5	20,6	180,0				
3	0,8		Gлина piaszczysta szaro popielata Gp(saCl)			3	w	0,20				14,8	17,0	21,0	29,0	21,6	190,0				3
4	1,6		Piasek średni szara Ps(MSa)		4,1	w				0,75		34,7		118,0	140,0	uwzgl. wilgotn. 20,1 uwzgl. wypór 10,0	331,6				4