



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA  
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU  
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302  
[www.pogotowie.bialystok.pl](http://www.pogotowie.bialystok.pl); [sekretariat@wspr.bialystok.pl](mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl)

Białystok, 14 października 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu na dostawę  
benzyny bezołowiowej Pb 95  
do SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

**EOP.332.21.21**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę benzyny bezołowiowej Pb 95 do SP ZOZ WSPR w Białymstoku*

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

#### **Pytanie 1**

Czy zamówienia będą składane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 2**

Czy realizacja dostaw będzie odbywała się w dni robocze tj., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Prosimy także o informację w jakich godzinach będą odbywały się dostawy?

#### **Odpowiedź:**

TAK, w godz. 7.00 – 14.00. Zmienia się §3 ust 5 Wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawy paliwa będą się odbywały do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli czas realizacji zamówienia przypada na dni wolne od pracy, Wykonawca dostarczy zamówienie w pierwszym możliwym terminie (najbliższym dniu roboczym).

#### **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje i decyzje UDT ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o określenie minimalnej wielkości pojedynczej dostawy PB 95.

#### **Odpowiedź:**

Około 10 000 litrów

#### **Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, iż urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji przedmiotu Umowy ważne legalizacje?

**Dział**

**Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska  
Starszy specjalista ds. organizacyjno- prawnych

85 66 37 344  
[jpozniewska@wspr.bialystok.pl](mailto:jpozniewska@wspr.bialystok.pl)

*7.10.21*

*14*



**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie, iż podmiotem badającym pobrane próbki paliwa będzie niezależne akredytowane laboratorium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 7**

Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Dz.U.2014.1035)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 8**

Wnioskujemy, aby w przypadku poboru próby paliwa pobierana była również oraz zabezpieczona i przechowywana przez Zamawiającego kontrpróba.

**Odpowiedź:**

Jeżeli Wykonawca dostarczy swoje odpowiednie naczynie i stosowne plomby Zamawiający zaakceptuje pobranie i przechowanie kontrpróby.

**Pytanie 9** - dot. & 1 ust. 8 Wzoru Umowy.

Prosimy o doprecyzowanie uregulowania w zakresie terminu rozpatrzenia reklamacji. Proponujemy, termin 24 godzin, aby dotyczył reklamacji ilościowych, zaś w przypadku złożenia reklamacji jakościowych termin określić na 5 dni roboczych. Stwierdzenie niespełniania wymagań jakościowych może nastąpić tylko w oparciu o badanie próbki w akredytowanym laboratorium i nie jest możliwe przebadanie paliwa i wymiana paliwa w ciągu 24 godz. Prosimy o wyrażenie zgody na powyższe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 1 ust 8 Umowy w sposób jak poniżej:

W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji uzupełnić brakującą ilość paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego. W przypadku dostawy paliwa niezgodnego z umową pod względem jakościowym, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go do wymiany reklamowanego paliwa na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane oraz do wymiany paliwa, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy, w terminie 24 godzin. W przypadku nieuznania reklamacji jakościowej, Wykonawca powinien w tym terminie poinformować Zamawiającego o swoim stanowisku na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Wówczas stosuje się § 1 ust 7 Umowy. Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych potwierdzą niezgodność paliwa z wymaganymi parametrami, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny od dnia przesłania takiego żądania wraz z wynikami badań laboratoryjnych, powinien wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane oraz wymienić paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.

**Pytanie 10** - dot. & 1 ust. 11 Wzoru Umowy.

*7-11-2014*



Prosimy o informację, jak często może zaistnieć potrzeba podstawienia cysterny w związku z koniecznością przepompowania paliwa ze zbiorników magazynowych oraz na potrzeby legalizacji zbiorników magazynowych. Prosimy również o informację, czy w poprzednich latach taka potrzeba zaistniała, a jeżeli tak to jak często?

**Odpowiedź:**

W okresie 2020/2021 jeden raz zaistniała taka potrzeba - jeden raz w czasie trwania umowy.

**Pytanie 11** - dot. & 1 ust. 7 Wzoru Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby badania próbki co do jakości, odbywały się na koszt Zamawiającego? Wykonawca daje rękojmię właściwego wykonania przedmiotu i sposobu zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający chce badać jakość paliw to wydaje się być zasadnym, iż to na Zamawiającym spoczywa obowiązek poniesienia kosztów za pobrane próbki paliwa. Jedynie w przypadku niezgodności co do jakości paliwa z atestem, koszty badania może pokryć Dostawca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie kosztami badań laboratoryjnych Wykonawcę jedynie w przypadku uzyskania wyników potwierdzających niezgodność próbek z wymaganiami. Zmienia się § 1 ust 7 Wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy), Zamawiający może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych próbki danej dostawy. Ewentualne ujawnienia niezgodności parametrów próbki paliwa danej dostawy, będzie uznawane za wykonanie zobowiązania niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji. Ponadto, w takim przypadku Zamawiający obciąży kosztami wykonanych badań Wykonawcę.

**Pytanie 12**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o informację czy badanie byłoby wykonywane w pełnym zakresie czy tylko podstawowym i jaki koszt z tytułu badania jednego badania miałby ponieść Wykonawca?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź znajduje się przy pytaniu nr 11.

**Pytanie 13** - dot. & 5 ust. 3 i 4 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie 14** - dot. & 5 ust. 3 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „że kara dotyczy jedynie zawinionego opóźnienia w dostawie”.

**Odpowiedź:**

W § 5 ust. 3 Wzoru umowy jest mowa o zwłoce w dostawie. Jest to jednoznaczne z niewykonaniem zobowiązania z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

**Pytanie 15** – dot. & 5 Wzoru Umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy zapisu zastrzegającego kary umowne, ale w ten sposób, aby zachować symetrię Stron umowy? Zapis miałby brzmienie „Za nieuprawnione odstąpienie/wypowiedzenie umowy lub w przypadku odstąpienia /wypowiedzenia przez Wykonawcę niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w & 2 ust.10.



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie 16** - dot. & 5 Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, iż w przypadku zwłoki w odbiorze paliwa, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 100 zł., za każdą godzinę opóźnienia w odbiorze zamówionej PB 95 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie 17** - dot. & 5 Wzoru Umowy

Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, poczynając od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia o następującej treści: „**Sprzedawca** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

**Odpowiedź:**

W przypadku jeżeli w toku postępowania zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie posiadał status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, do umowy zostanie wprowadzony zapis w proponowanym brzmieniu.

**Pytanie 18** dot. & 2 ust. 14 Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu, który otrzymałby brzmienie „Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zmienia się § 2 ust 14 Wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie dowodu wydania z bazy magazynowej z której realizowane będą dostawy, ewentualnie na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temperaturze referencyjnej 15 stopni C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w § 1. ust. 4. Wzoru umowy (załącznik nr 8) określił sposób ustalania i rozliczania dostawy. Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie 20**

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu powyżej, czy Zamawiający:

- a) prześle na wniosek Wykonawcy Świadczenia legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający prześle Wykonawcy kserokopie wnioskowanych dokumentów.

*Fajki deli*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA  
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU**

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

[www.pogotowie.bialystok.pl](http://www.pogotowie.bialystok.pl); [sekretariat@wspr.bialystok.pl](mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl)

- b) będzie przekazywał Protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku klienta przed i po każdej dostawie na adres email wskazany przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie przekazywał protokoły oraz wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku Stacji Paliw SPZOZ WSPR przed i po każdej dostawie w formie papierowej kierowcy cysterny Wykonawcy.

- c) będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie przyjmował benzynę Pb 95 zgodnie z zapisami w § 1. ust. 4. Wzoru umowy (załącznik nr 8).

- d) wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się BIO w zbiorniku, itp.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21**

Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np. autocysterny do miejsc rozładunku?

**Odpowiedź:**

Utrudnienia w dojeździe nie występują.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.?

W imieniu ..... (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr .... Klienta:  
..... NIP: ..... upoważniam(y) poniżej wymienione  
osoby do składania w ..... zamówień poza Aplikacją ....., na zakup  
Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które  
zawarte zostaną w przyszłości z .....

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej:**

nr tel. stacjonarnego:

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej:**

nr tel. stacjonarnego:

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

**Imię i nazwisko osoby upoważnionej:**

nr tel. stacjonarnego

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

**Dział**

**Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska

Starszy specjalista ds. organizacyjno- prawnych

85 66 37 344

[jpozniewska@wspr.bialystok.pl](mailto:jpozniewska@wspr.bialystok.pl)

*gys 2014*



Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę:

1).....

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

2).....

.....

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

.....

(pieczęć Firmy) (miejscowość, data)

Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez ..... zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 23**

Prosimy o określenie pojemności zbiornika, którym Państwo dysponujecie.

**Odpowiedź:**

V - 21m<sup>3</sup>.

**Pytanie 24**

Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia na paliwo były składane wyłącznie w formie pisemnej: fax lub e-mail?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zmienia się § 3 ust 3 zdanie 1 Wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawy będą realizowane na zlecenie Zamawiającego złożone w sposób pisemny na adres Wykonawcy, faksem na numer ..... lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

.....

**Pytanie 26**

Dotyczy Załącznika nr 3. Formularz cenowy. Czy w kolumnie nr 9 Wykonawca ma wpisać stawkę podatku VAT czy wartość podatku VAT?

**Odpowiedź:**

W kolumnie nr 9 Wykonawca powinien wpisać stawkę podatku VAT.

**Pytanie 27**

**Dział**

**Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska

Starszy specjalista ds. organizacyjno- prawnych

85 66 37 344

[jpozniewska@wspr.bialystok.pl](mailto:jpozniewska@wspr.bialystok.pl)

*fuji bli*



Czy zakup paliwa będzie rozliczany wg ceny 1m<sup>3</sup> paliwa w temp 15 stopni C od ceny obowiązującej w danym dniu u producenta PKN Orlen S.A. plus minus wysokość stałej marży/opustu z dnia dostawy czy z dnia złożenia zamówienia? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Zakup paliwa będzie rozliczany wg ceny 1m<sup>3</sup> paliwa w temp 15 stopni C z dnia dostawy. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu rozliczania zawarte zostały w §2 ust 11 Wzoru umowy.

**Pytanie 28** - dot. & 3 ust. 6 Umowy.

Zamawiający pisze „Wykonawca jest zobligowany do każdorazowego informowania Zamawiającego o prognozowanych zmianach cen paliwa. Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu. Ponadto uprzejmie informujemy, iż ceny paliw na bieżąco publikowane są na stronie internetowej ..... S.A. informacja taka jest powszechnie dostępna (zarówno z danymi bieżącymi jak i archiwalnymi), w związku z czym Zamawiający może informacje o cenach pozyskać we własnym zakresie.

**Odpowiedź:**

Wykonawca pozyska informację o cenie paliwa we własnym zakresie. Wykreśla się §3 ust. 6 Wzoru umowy.

**Pytanie 29** - dot. & 5 ust. 1 i 2 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar z 10 % na 5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie 30** - dot. & 5 ust. 13 Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „W przypadku zawinionego opóźnienia w dostawie wynoszącego więcej niż 24 h - oprócz kar umownych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu - Zamawiający może zakupić na koszt i ryzyko Wykonawcy, zamówioną ilość paliwa (zamówienie zastępcze).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie 31**

W nawiązaniu do powyższego czy prawidłowa jest interpretacja Wykonawcy, iż „oprócz kar umownych wskazanych w ust. **ale 3** niniejszego paragrafu - Zamawiający może zakupić na koszt i ryzyko Wykonawcy, zamówioną ilość paliwa (zamówienie zastępcze). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o stosowną korektę zapisu.

**Odpowiedź:**

Zmienia się § 5 ust 13 zdanie 1 Wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku zwłoki wynoszącej więcej niż 24 h – oprócz kar umownych wskazanych w ust 3 niniejszego paragrafu - Zamawiający może zakupić na koszt i ryzyko Wykonawcy, zamówioną ilość paliwa (zamówienie zastępcze).

**Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.**

Załączniki:

1. Zmieniona treść załącznika nr 8 do SWZ - Wzór umowy.



Załącznik nr 1 – zmieniona treść załącznika nr 8 do SWZ - Wzór umowy.

### UMOWA nr EOP.332.21.21 - wzór

zawarta w dniu ..... r. w Białymstoku, pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok**  
**NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO: 000159464**

reprezentowaną przez:

**Dyrektora – Bogdana Kalickiego**

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy **Zamawiającym**,

a

.....

.....

reprezentowanym przez

..... - .....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr EOP.332.21.21 na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:

#### § 1

##### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy Benzyny bezołowiowej Pb95 zwanej w dalszej części umowy „paliwem” do Stacji Paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, na koszt i ryzyko Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. Przedmiot umowy został szczegółowo wyspecyfikowany w załączniku nr 1 do SWZ, który staje się Załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży, posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane polskim prawem oraz powinien spełniać normy i wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2021.133 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 1680). Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe zawarte w normie PN-EN 228 lub równoważnej.
3. Skład paliwa powinien być dostosowany do odpowiedniej pory roku.
4. Ustalenie ilości dostarczonej benzyny bezołowiowej Pb95 odbywać się będzie za pomocą umieszczonych w zbiornikach elektronicznych sond pomiarowych włączonych do systemu kontrolno-pomiarowego zbiorników paliw zlokalizowanych na stacji paliw przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. Zbiorniki magazynowe paliw oraz elektroniczne sondy pomiarowe zalegalizowane są przez Urząd Miar. Pomiar dokonany będzie na podstawie w/w przyrządów elektronicznie generujących wydruki z sondy pomiarowej przed zalaniem paliwa oraz ponowny pomiar po jego zalaniu wg. zasady „co



- przyjęto do zbiornika pomiarowego własnego za taką ilość zostanie zapłacone”. Tak ustalona ilość będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury.
5. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne świadectwo jakości dostarczonego paliwa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej dostawy numer referencyjny SENT – unikatowy identyfikator nadawany zgłoszeniu oraz klucz odbierającego do w/w numeru referencyjnego SENT zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2020.859 t.j. z późn. zm.). W/w dokumenty Wykonawca przekazuje pracownikowi stacji paliw. Zamawiający dopuszcza przesłanie w/w dokumentów drogą elektroniczną w ciągu 4 godzin od dostawy.
  6. Przedmiotem zabezpieczania dostawy jakościowej paliwa tj. benzyny bezołowiowej Pb95 będzie pobranie próbki paliwa przez pracownika stacji paliw w obecności kierowcy cysterny do naczynia odpowiednio przystosowanego, następnie założenie plomby i złożenie podpisów obu stron na pobranej próbce i sporządzonym protokole przyjęcia.
  7. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego paliwa (po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy), Zamawiający może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych próbki danej dostawy. Ewentualne ujawnienia niezgodności parametrów próbki paliwa danej dostawy, będzie uznawane za wykonanie zobowiązania niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji. Ponadto, w takim przypadku Zamawiający obciąży kosztami wykonanych badań Wykonawcę.
  8. W przypadku zgłoszenia reklamacji ilościowej, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji uzupełnić brakującą ilość paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego. W przypadku dostawy paliwa niezgodnego z umową pod względem jakościowym, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go do wymiany reklamowanego paliwa na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane oraz do wymiany paliwa, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy, w terminie 24 godzin. W przypadku nieuznania reklamacji, Wykonawca powinien w tym terminie poinformować Zamawiającego o swoim stanowisku na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Wówczas stosuje się § 1 ust 7 Umowy. Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych potwierdzą niezgodność paliwa z wymaganymi parametrami, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny od dnia przesłania takiego żądania, powinien wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane oraz wymienić paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.
  9. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do naprawy szkody jaką poniósł Zamawiający w wyniku dostarczenia paliwa niezgodnego z zamówieniem i treścią Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.
  10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub bezskutecznego upływu terminu przypadającego na wymianę reklamowanego paliwa, Zamawiający może zakupić na koszt i ryzyko Wykonawcy, reklamowaną ilość paliwa. Wykonawca, zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną za którą nabył paliwo, a ceną oferowaną przez Wykonawcę.
  11. W razie potrzeby związanej z koniecznością przepompowania paliwa ze zbiorników magazynowych oraz legalizacji zbiorników magazynowych, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego podstawienia cysterny na teren Stacji Paliw Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

## § 2

### Rozliczenia

1. Rozliczenie z tytułu zakupu paliw następować będzie na rachunek bankowy Wykonawcy:.....W  
ynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury

*rys del*



- VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT. Faktura powinna zawierać informację, że ilość dostarczonego paliwa jest uwzględniona w temperaturze referencyjnej + 15 stopni C.
2. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.
  3. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.
  4. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin płatności określony w § 2 ust. 1 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.
  5. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przysyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w formacie .pdf na adres [faktury@wspr.bialystok.pl](mailto:faktury@wspr.bialystok.pl) lub dostarczenia faktury w formie papierowej.
  6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
  7. ~~W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie ulegnie wzrostowi.~~
  8. Wykonawca obowiązany jest w ramach przysługującego mu wynagrodzenia do rozliczenia (odprowadzenia) podatku od towarów i usług (VAT) na rzecz właściwego urzędu skarbowego w taki sposób, żeby Zamawiający był zwolniony z tego obowiązku.
  9. W przypadku nierozliczenia (nieodprowadzenia) podatku od towarów i usług przez Wykonawcę i powstania konieczności rozliczenia (odprowadzenia) tego podatku przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o rozliczony (odprowadzony) podatek VAT lub do dochodzenia zwrotu równowartości rozliczonego (odprowadzonego) podatku VAT od Wykonawcy.
  10. Maksymalna wartość zamówienia wyniesie nie więcej niż:  
.....zł brutto  
(słownie:.....)
  11. Zakup paliwa będzie rozliczany według ceny 1 m<sup>3</sup> paliwa w temp. + 15<sup>0</sup> C do ceny obowiązującej w danym dniu u producenta na terminalu plus/minus wysokość stałej marży handlowej/upustu oferowanej przez Wykonawcę w złotych (PLN) za jednostkę 1 m<sup>3</sup> paliwa. Wysokość marży/upustu pozostaje niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy i wynosi:.....zł netto  
(słownie .....)  
Faktury powinny być wystawiona w m<sup>3</sup>. W trakcie obowiązywania umowy cena sprzedaży przed udzieleniem marży handlowej/upustu nie może być wyższa od ceny hurtowej podawanej na stronie [www.orldn.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw](http://www.orldn.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw).
  12. Wykonawcy będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie dostarczony i odebrany przedmiot zamówienia.



13. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest\* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.
14. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

### § 3

#### Warunki sprzedaży

1. Wykonawca zapewni dostawy paliwa do stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku w okresie objętym umową, w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie dłuższych niż 48 godzin od daty zamówienia.
2. Do każdej dostawy paliwa Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aktualne świadectwo jakości benzyny bezołowiowej. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej dostawy numer referencyjny SENT – unikatowy identyfikator nadawany zgłoszeniu oraz klucz odbierającego do w/w numeru referencyjnego SENT zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U.2020.859 t.j. z późn. zm.). W/w dokumenty Wykonawca prześle pracownikowi stacji paliw. Zamawiający dopuszcza przesłanie w/w dokumentów drogą elektroniczną w ciągu 4 godzin od dostawy.
3. Dostawy będą realizowane na zlecenie Zamawiającego złożone w sposób pisemny na adres Wykonawcy, faksem na numer ..... lub drogą elektroniczną na adres e-mail ..... Osobami odpowiedzialnymi za składanie zamówień ze strony Zamawiającego będą ..... Zamówienia będą składane w godzinach 7.30-14.30.
4. Podane ilości w Załączniku nr 1 do umowy są ilościami prognozowanymi/szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości paliwa. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Zrealizowane ilości w trakcie obowiązywania umowy będą uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje zamówienie: 400 m3 paliwa.
5. Dostawy paliwa będą się odbywały do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli czas realizacji zamówienia przypada na dni wolne od pracy, Wykonawca dostarczy zamówienie w pierwszym możliwym terminie (najbliższym dniu roboczym).
6. Zamawiający przewiduje dostawy paliwa nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

### § 4

#### Czas obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres 15 miesięcy od daty jej zawarcia.
2. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami ciekłymi (tj. benzyny bezołowiowej) lub dwukrotnej zwłoki, trwającego co najmniej 3 dni robocze, w dostawie paliwa do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.



5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 5

### Kary umowne

1. Za nieuprawnione odstąpienie/wypowiedzenie umowy w całości lub w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia przez Zamawiającego w całości niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 10.
2. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia od umowy w części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy przysługującego mu za część dostaw od których odstąpiono.
3. Za każdorazową zwłokę w dostawie paliwa przekraczającej 24 h, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówionego paliwa (wartość paliwa, będzie obliczona na dzień złożenia zamówienia) za każdy dzień zwłoki.
4. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości umowy określonej w § 2 ust. 10 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (jeżeli wykonawca realizuje usługę przy pomocy podwykonawców) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Kary, o których mowa w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu, nie wykluczają się wzajemnie.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20 % wartości umowy określonej w §2 ust. 10.
7. Zastrzeżenie ww. kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w zakresie przekraczającym nałożone kary umowne.
8. W przypadku powstania szkody u Zamawiającego z winy Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i/lub odszkodowania o którym mowa w niniejszym paragrafie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcy lub podwykonawcom, jeżeli zastrzegł to w ofercie. Za działania i zaniechania podwykonawcy lub podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
12. Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana.
13. W przypadku zwłoki wynoszącej więcej niż 24 h – oprócz kar umownych wskazanych w ust 3 niniejszego paragrafu - Zamawiający może zakupić na koszt i ryzyko Wykonawcy, zamówioną ilość paliwa (zamówienie zastępcze). Wykonawca, zwróci Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną za którą nabył paliwo, a ceną oferowaną przez Wykonawcę oraz wszystkie inne koszty jakie poniósł w wyniku zamówienia zastępczego.

## § 6

1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy, w przypadku zmiany:
  - a) stawki podatku od towarów i usług,



- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
  - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów.
  3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
  4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c) i pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
  5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt b), pkt c) i pkt d) mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
  6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt b), pkt c) i pkt d), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów zanonimizowanych z pracownikami realizującymi przedmiot umowy, dokumenty /deklaracje ZUS:
    - a) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia,
    - b) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt b), pkt c) i pkt d) wpłynie na wysokość wynagrodzenia.
  7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 nastąpi od dnia:
    - a) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
    - b) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt 1) niniejszego ustępu.

## § 7

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
  - a) załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ)

*Pytanie: AM*



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA  
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU  
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302  
[www.pogotowie.bialystok.pl](http://www.pogotowie.bialystok.pl); [sekretariat@wspr.bialystok.pl](mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl)

---

- b) załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ)
  - c) załącznik nr 3 – Formularz cenowy (załącznik nr 3 do SWZ)
  - d) załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna (załącznik nr 10 do SWZ)
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma email:**  
**[przetargi@wspr.bialystok.pl](mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl)**

**DYREKTOR**  
SP ZOZ WSPR w Białymstoku  
*lek. med. Bogdan Kalicki*