



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/03

Białystok, 2 czerwca 2026r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na
dostawę odzieży oraz obuwia na potrzeby
SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.332.16.26

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY W CZĘŚCI 1 i 2, O PONOWNYM BADANIU OFERT W CZĘŚCI 1 i UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1**

Zamawiający, działając na podstawie art. 16 i 17 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z późn. zm.), unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 1 i 2, unieważnia postępowanie w Części 1 oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny złożonych ofert, zmierzających do wyboru oferty najkorzystniejszej w części 2.

Uzasadnienie:

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający powziął informacje o zastrzeżeniach co do podejrzenia niespełnienia wymagań zawartych w SWZ przez przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą ocenioną jako najkorzystniejsza w Części 1 i 2.

Zamawiający, w dniu 4 maja 2026 r., opublikował na stronie prowadzonego postępowania oraz przesłał do Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3. Zgodnie z informacją, najkorzystniejszą ofertę w Części 1 złożyła Marzena Ciszak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TOTAL Marzena Ciszak.

Zgodnie z orzecznictwem KIO, Zamawiający ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o unieważnieniu wadliwej czynności w postępowaniu i ponownym jej przeprowadzeniu.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dn. 20.08.2022 r. sygn. akt KIO 1542/20, biorąc pod uwagę, że celem postępowania przetargowego jest dokonanie zgodnego z przepisami wyboru oferty i udzielenia zamówienia, to w sytuacji, gdy ujawniają się przesłanki, które budzą jakąkolwiek wątpliwość, autoweryfikacja czynności Zamawiającego jest nie tylko dopuszczalna, ale i uzasadniona.

W związku z powyższym, Zamawiający skierował próbki złożone w części 1 do ponownego badania.

Po ponownej analizie złożonych przedmiotowych środków dowodowych w części 1, Zamawiający uznał, że dostrzeżone uchybienia stanowią bezwzględną podstawę do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Nadmienić przy tym należy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę odzieży nie została jeszcze zawarta.

W części 1 wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 2/26 złożona przez **Marzenę Ciszak** prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą **TOTAL Marzena Ciszak, ul. Graniczna 5a, 05-410 Józefów** – w toku ponownego badania ofert, oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe, które nie spełniają wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:



L.P.		BLUZA
1	Wymagane:	- na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji. Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia wysokość nadruku wynosi minimum 10 cm
	Niezgodność:	Wysokość nadruku wynosi 8,5 cm.
2	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
		POLAR
1	Wymagane:	- z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	Z tyłu naszywka w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
2	Wymagane:	- z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji. Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia wysokość nadruku wynosi minimum 10 cm
	Niezgodność:	Wysokość nadruku wynosi 8,5 cm.
3	Wymagane:	- nad lewą górną kieszeń naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
4	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
		KAMIZELKA
1	Wymagane:	e) oznakowanie przodu: - po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	Po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej naszywka w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
2	Wymagane:	f) oznakowanie tyłu: - na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	Na plecach naszywka w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
3	Wymagane:	- na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji. Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia wysokość nadruku wynosi minimum 10 cm
	Niezgodność:	Wysokość nadruku wynosi 8,5 cm.
4	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
		SOFTSHELL
1	Wymagane:	- na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji. Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia wysokość nadruku wynosi minimum 10 cm
	Niezgodność:	Wysokość nadruku wynosi 8,5 cm.
2	Wymagane:	- nad lewą górną kieszeń naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego
3	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/03

Oferta nr 6/26 złożona przez firmę **MAX-EL Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 38, 20-312 Lublin** – w toku ponownego badania ofert, oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 5 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe, które nie spełniają wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

L.P.	SPODNIE	
1	Wymagane:	- na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm zamykane na zamek błyskawiczny z dostępem górnym i bocznym do wnętrza kieszeni, na prawej kieszeni opcjonalnie naszyta kieszeń na telefon komórkowy przykryta klapką na taśmę samoszczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis
	Niezgodność:	<i>Kieszeń z dostępem bocznym nie spełnia wymagań dotyczących wymiarów</i>
2	Wymagane:	wstawki w kolorze czarnym: z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych
	Niezgodność:	<i>Wstawka w kolorze czarnym jedynie z jednej strony wlotu do kieszeni górnych skośnych</i>
POLAR		
1	Wymagane:	- z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	<i>Z tyłu naszywka w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
2	Wymagane:	- nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	<i>Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
3	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	<i>Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
KAMIZELKA		
1	Wymagane:	e) oznakowanie przodu: - po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	<i>Po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej naszywka w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
2	Wymagane:	f) oznakowanie tyłu: - na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	<i>Na plecach naszywka w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
3	Wymagane:	- na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji. Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia wysokość nadruku wynosi minimum 10 cm
	Niezgodność:	<i>Wysokość nadruku wynosi 6,5 cm</i>
4	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	<i>Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
SPODNIE ZIMOWE		
1	Wymagane:	- na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm zamykane na zamek błyskawiczny z dostępem górnym i bocznym do wnętrza kieszeni, na prawej kieszeni opcjonalnie naszyta kieszeń na telefon komórkowy przykryta klapką na taśmę samoszczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis
	Niezgodność:	<i>Kieszeń z dostępem bocznym nie spełnia wymagań dotyczących wymiarów</i>



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/03

2	Wymagane:	wstawki w kolorze czarnym: z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych
	Niezgodność:	<i>Wstawka w kolorze czarnym jedynie z jednej strony wlotu do kieszeni górnych skośnych</i>
SOFTSHELL		
1	Wymagane:	- nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
	Niezgodność:	<i>Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
2	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	<i>Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>
BLUZA		
1	Wymagane:	- z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą "KIEROWNIK ZESPOŁU", w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
	Niezgodność:	<i>Naszywka z materiału w kolorze czarnym z nadrukiem z materiału odblaskowego</i>

Na podstawie art. 260 ust. 1 pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 1.

Uzasadnienie:

Podstawą unieważnienia postępowania w części 1 jest art. 255 ust. 2 Pzp gdyż „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 Pzp zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przystępuje do ponownego badania ofert w Części 2.