



Białystok, 8 października 2026 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na dostawę
i wdrożenie systemu do obsługi Stacji Paliw
wraz z dostawą i uruchomieniem terminala
samoobsługowego oraz asysta techniczna**

EOP.334.16.26

DOTYCZY: postępowania prowadzonego trybie w zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie systemu do obsługi Stacji Paliw wraz z dostawą i uruchomieniem terminala samoobsługowego oraz asysta techniczna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, unieważnia postępowanie nr EOP.334.16.26 na dostawę i wdrożenie systemu do obsługi Stacji Paliw wraz z dostawą i uruchomieniem terminala samoobsługowego oraz asystą techniczną. Podstawą unieważnienia postępowania jest §5 ust. 13 lit. f) Regulaminu procedur postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 170.000,00 zł netto, obowiązujący w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, tj. *postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.*

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający, w zapytaniu ofertowym na dostawę i wdrożenie systemu do obsługi Stacji Paliw wraz z dostawą i uruchomieniem terminala samoobsługowego oraz asystą techniczną, wymagał aby oferowane rozwiązanie zapewniało integrację z urządzeniami eksploatowanymi przez Zamawiającego. System powinien współpracować co najmniej z dystrybutorami paliw, systemem pomiarowym zbiorników, drukarką fiskalną, **terminalem płatniczym** i czytnikami kodów kreskowych. Jeżeli zaś integracja będzie technicznie niemożliwa, Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym (pkt 7 - tabela) konieczny zakres wymiany i uwzględni go w cenie (nie dotyczy dystrybutorów paliw).

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający powziął informację, że rozwiązanie równoważne w postaci zakupu terminala płatniczego na koszt Wykonawcy - w przypadku jeżeli terminal użytkowany na Stacji Paliw Zamawiającego okaże się niekompatybilny z oferowanym przez Wykonawcę Systemem do obsługi stacji paliw, jest niemożliwe do spełnienia.

Zamawiający nie wziął pod uwagę, że użytkowanie terminala płatniczego jest możliwe jedynie na zasadzie dzierżawy. Nie ma możliwości zakupu tego urządzenia na własność. W konsekwencji Wykonawca, który oceni, że znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego terminal płatniczy musi podlegać wymianie, nie ma możliwości dostawy i montażu nowego urządzenia w ramach ceny ofertowej.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdził, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Na obecnym etapie nie ma możliwości konwalidacji błędnych zapisów zapytania ofertowego. Zmiana treści zapytania ofertowego była możliwa jedynie przed upływem terminu składania ofert.